





Из-за антироссийских санкций скачивание приложения «[Smart BBQ](#)» в сервисах App Store и Google Play заблокировано для российских пользователей. Скачайте с сайта Восток-7 это приложение с китайским текстом на компьютер и перекиньте его на свой смартфон, например отправив его с компьютера себе на смартфон как файл через мессенджер WhatsApp. Пояснения смотрите ниже.



Нажмите «Подробнее» и далее дайте разрешение на установку.



Нажмите УСТАНОВИТЬ

		
		<p>Нажмите ОТКРЫТЬ</p>
		<p>Выберите нужное</p>

	<p>Нажмите справа вверху для поиска устройств рядом по Bluetooth</p>
	<p>Пролистайте список устройств и выберите в нём устройство “WT3088” и кликните его.</p> <p>Важно: проверьте что Bluetooth активирован на термометре пищевом В7-308В. Для этого с тыльной стороны прибора нажмите клавишу PAIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Светодиод моргнёт 3 раза голубым цветом – Bluetooth активирован, всё в норме. • Светодиод моргнёт 3 раза красным цветом – Bluetooth выключен, повторно нажмите клавишу PAIR для его активации.
	<p>Подождите 5–10 секунд и связь по Bluetooth будет установлена. Когда это произойдёт, то на дисплее отобразится количество подключенных датчиков и данные температуры с них. На примере справа подключено 2 датчика</p>




Кликните на любой из каналов – вам будет доступно его меню и график. Для настройки канала кликните плюсики справа сверху.



При выборе первой строки из выпадающего меню после нажатия на плюсики вам будут доступны настройки:


- Выбор шкалы Цельсий или Фаренгейт.
- Название – введите название датчика на русском.
- Таймер – установка времени отсрочки.
- Тревога – установка сигнала тревоги или отключение.
- Тип и степень – установка типа мяса (слева) и степени прожарки (справа)



Выберите из составленного вами списки интересующую позицию и кликните её.



В каждой позиции указан таймер, построен график температуры и есть возможность скачать все данные для сохранения на компьютере.



Доступно сохранение данных в формате PDF и Excel для их последующей распечатки. Протокол содержит данные с посекундной регистрацией.