



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул B7-1365

№ для заказа **002085**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Диапазон: от -30 до +80 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 360 дней
- Память 32 256 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул B7-1366

№ для заказа **002086**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Диапазон: от -30 до +80 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 360 дней
- Память 61 440 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул Tagplus T-B7

№ для заказа **002087**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 180 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул Tagplus TH-B7

№ для заказа **002088**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 180 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул AtlasLog-IUT-B7

№ для заказа **002089**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Диапазон: от -90 до +70 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 90 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул AtlasLog-60-B7

№ для заказа **002092**

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Выносной датчик, 2 м
- Диапазон: от -60 до +200 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 90 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул AtlasLog-30-B7

№ для заказа 002090

Госреестр РФ LED-дисплей

- Выносной датчик, 2 м
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 180 дней
- Память 35 000 показаний
- Артикул AtlasLog-30-TH-B7
- № для заказа: 002091
- Госреестр РФ
- LED-дисплей
- Выносной датчик, 2 м
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 180 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул AtlasLog-90-B7

№ для заказа 002093

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Выносной датчик, 2 м
- Диапазон: от -90 до +200 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 90 дней
- Память 35 000 показаний



Многоразовый портативный регистратор температуры

Артикул AtlasLog-200-B7

№ для заказа 002094

Госреестр РФ

- LED-дисплей
- Выносной датчик, 2 м
- Диапазон: от -196 до +90 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: более 90 дней
- Память 35 000 показаний



**Стационарный регистратор температуры**

Артикул BlueTag T10-B7

№ для заказа 002102

Госреестр РФ

- Одноразовый
- Bluetooth 5.2
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: до 200 дней
- Память: 65 000 показаний

**Стационарный регистратор температуры**

Артикул BlueTag TH20-B7

№ для заказа 002103

Госреестр РФ

- Bluetooth 5.2
- Диапазон: от -30 до +70 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: до 200 дней
- Память: 65 000 показаний

**Стационарный регистратор температуры**

Артикул COEUS-UEX ETU30-B7

№ для заказа 002104

Госреестр РФ

- Внутренний датчик: от -30 до +55
- Внешний датчик: от -30 до +70 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: до 180 дней
- Память: 35 000 показаний

**Многоразовый портативный регистратор температуры**

Артикул COEUS-UEX ETU100-B7

№ для заказа 002105

Госреестр РФ**Диапазон:**

- Внутренний датчик: от -30 до +55
- Внешний датчик: от -90 до +200 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: до 180 дней
- Память: 35 000 показаний

**Многоразовый портативный регистратор температуры**

Артикул COEUS-UEX ETU200-B7

№ для заказа 002106

Госреестр РФ**Диапазон:**

- Внутренний датчик: от -30 до +55
- Внешний датчик: от -196 до +90 °C
- Измерение влажности: от 5 до 95%
- Разрешающая способность: 0.1 °C
- Длительность записи: до 180 дней
- Память: 35 000 показаний