ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814631

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 6242
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 108, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814631
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-6242

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814633

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 4313
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 109, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814633
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-4313

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814638

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 3437
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 110, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814638
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445
должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Косинский Д. В.
фамилия и инициалы

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-3437

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814640

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 8228
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 107, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814640
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-8228

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814649

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 6203
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 106, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814649
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-6203

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814654

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 6266
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 108, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814654
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник лаборатории, лаборатория №445
должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Косинский Д. В.
фамилия и инициалы

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-6266

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814661

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 4325
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 109, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814661
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-4325

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814667

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 3454
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 110, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814667
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — *должность руководителя или другого уполномоченного лица*

подпись

Косинский Д. В. — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-3454

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814685

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 8220
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 107, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814685
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник лаборатории, лаборатория №445
должность руководителя или другого уполномоченного лица



подпись

Косинский Д. В.
фамилия и инициалы

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-8220

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/07-12-2022/206814689

Действительно до 06 декабря 2024 г.

Средство измерений: Меры твердости, тип МТР-1, модификация МТР-II, госреестр № 1054-65
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 6227
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: Инструкция 237-64
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 46991-16, Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла, тип МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ, модификация МТР-МЕТ, № 106, 1Р;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 22 °С;Относительная влажность: 65 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению в качестве рабочего эталона 2Р по Приказу Росстандарта №3462 от 30.12.2019 г.
указываются наименования эталонов согласно государственных или локальных поверочных схем или методик поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-206814689
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель: Смирнов В. В.
фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник лаборатории, лаборатория №445 — Косинский Д. В.
должность руководителя или другого уполномоченного лица — *подпись* — *фамилия и инициалы*

Дата поверки: 07 декабря 2022 г.

Приложение: протокол поверки от «07» декабря 2022 г. №: 445-112310-2022-6227